



Einfach machen!

Medikationsanalyse in Ihrer Apotheke



Dr. Kirsten Menke
Leitung Produktmanagement MediCheck





Medikationsanalyse



Kommen die Probleme oder Symptome des / der Patient*in von

- einer Grunderkrankung?
- einer Laborwertabweichung?
- der Arzneimitteltherapie?



Prüfung der Medikation z. B. auf

- Nebenwirkungen
- Dosierung (überdosiert / unterdosiert)
- Überdosierung bei Niereninsuffizienz
- Ungeeignete Dosierintervalle
- Ungeeignete Anwendungszeitpunkte
- Ungeeigneter Mahlzeitenzusammenhang
- Ungeeignete Darreichungsform
- Medikationsart
- (Pseudo-) Doppelmedikation
- Verordnungskaskaden
- Kontraindikationen und Anwendungsbeschränkungen
- Interaktionen (Arzneimittel, Nahrung)
- Kritische Kombinationen (z. B. Triple Whammy)
- Routine-Monitoring
- Genotyp-Risiken
- QT-Risiko
- Geriatrie-Tauglichkeit (FORTA, PRISCUS)
- Leitlinienkonformität



Adhärenz

- Abweichendes Patientenverhalten
- Unzufriedenheit
- Anwendungsfehler
- Lagerungsfehler / Verfall
- Erklärungsbedürftige Arzneimittel



Prävention

- Individuell nach Patientenleitlinie
- Passgenaue Beratung zu Bewegung, Ernährung etc.



Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und testen Sie den MediCheck vier Wochen lang kostenfrei!



Eingabemaske – „easy in“



Strukturierter Datenimport



Hinweis auf weitere pharmazeutische Dienstleistungen (pDL)



In 5 Schritten entlang des roten Fadens:

- Patientenangaben
- Medikation
- Probleme / Symptome des / der Patient*in
- Labor- und Vitalwerte (optional)
- Erkrankungen / Allergien / Lebensumstände (optional)

The screenshot displays the MediCheck+ web application interface. At the top, there is a navigation bar with the MediCheck+ logo and the Pharma4u logo. Below the navigation bar, the user is logged in as 'Doris Durchblick, Apotheker/in, 20. November 2023'. The main content area is divided into five steps, indicated by a red vertical line and numbered circles. The first step is 'Patient', showing 'Ursula Uebel (77 Jahre, weiblich)'. The second step is 'Medikation', which is currently active. It shows a table of medications with columns for 'Arzneimittel', 'Menge', 'Art', 'Dosierung', 'Einheit', 'Mahlzeit', and 'Grund / Ind.'. Two medications are listed: 'Madopar 125mg' and 'Carmen 10mg'. The third step is 'Probleme / Symptome', the fourth is 'Labor- / Vitalwerte (optional)', and the fifth is 'Erkrankungen / Allergien / Lebensumstände (optional)'. At the bottom of the medication entry form, there are buttons for 'ZURÜCK', 'WEITER', 'ATHINA IMPORT / EXPORT', 'WEITERE PDL', and 'MEDIKATIONSPLAN ERSTELLEN / DRUCKEN'.

Arzneimittel	Menge	Art	Dosierung	Einheit	Mahlzeit	Grund / Ind.
Madopar 125mg Levodopa 100 mg, Benserazid 25 mg / KAP / Roche / PZN: 03395803	100 St (N3)	Dauermedikation	1 1 1 0	Stück	vor den Mahlzeiten	Morbus Parkinson
Carmen 10mg Lercanidipin hydrochlorid 10 mg / FTA / Berlin-Chemie / PZN: 01339835	100 St (N3)	Dauermedikation	1 0 0 0	Stück	vor den Mahlzeiten	Hypertonie



Analyseergebnis – „easy out“



Nach Risikofarben filterbar



Für den Überblick:

- **Arzneimittel-Risiko-Score**

Anzeige des Risikos pro Arzneimittel und in der Gesamtmedikation

- **Greenlight Check**

Mögliche Risikobereiche ohne Befund

- **Redlight Check**

Übersicht über aktuelle Probleme und potenzielle Risiken



Lösungsvorschläge

Ohne Befund (Greenlight Check):	Aktuelle Probleme / Symptome (Details s. u.):
<ul style="list-style-type: none">Keine unterdosierten AM detektiertKeine geschlechtsspezifischen AM detektiertKeine ungeeignete Darreichungsform detektiertKorrekte Anwendung (Mahlzeiten)Keine ungeeigneten Einnahmezeitpunkte detektiert	<ul style="list-style-type: none">NebenwirkungenErkrankung als UrsacheDosis überdosiertGegenanzeigen (absolute Kontraindikationen)Interaktionen
	Potentielle Risiken (Details s. u.):
	<ul style="list-style-type: none">Geriatrische-Check PRISCUSGeriatrische-Check FORTAQT-Risiko-ScoreVerordnungskaskadenDoppelmedikationenPseudo-DoppelmedikationenLeitlinienabweichungAnwendungsbeschränkungen (relative Kontraindikationen)Ungeeignetes DosierintervallMedikationsart
	Adhärenz (Details s. u.):
	<ul style="list-style-type: none">Adhärenz / AbweichungErklärungsbedürftige Arzneimittel
	Prävention (Details s. u.):
	<ul style="list-style-type: none">Prävention / EmpfehlungenLebens- und Genussmittelinteraktionen (ggf.)



Digitale Kommunikation – „easy com“



ATHINA Import / Export



Fall-Sharing (Fälle teilen und per Kommentarfunktion besprechen)



Aktueller Medikationsplan



Digitale Arzt-Apotheker-Kommunikation



Datenspeicherung und Dokumentation

Easy-com Kommunikation und Dokumentation

Arztkommunikation

☒ E-Mail gesendet

☐ PDF gespeichert / gedruckt

Patientenkommunikation

☐ E-Mail gesendet

☐ PDF gespeichert / gedruckt

Dokumentation / PCNE

☒ Fall im MediCheck dokumentiert
(problembezogen in den Analyseergebnissen unter "Dokumentation / PCNE")





Datenschutz / Schweigepflicht

☒ Datenschutzeinwilligung liegt vor

☒ Schweigepflichtentbindung liegt vor

☒ Fall als abgeschlossen kennzeichnen

OK

	 PREMIUM Learning <hr/> 95 € jährlich, inkl. MwSt.	 PREMIUM LabXpert <hr/> 49 € monatlich*	 PREMIUM MediCheck <hr/> 95 € monatlich*	 PREMIUM Complete <hr/> 119 € monatlich* statt 144 €
Prüfungstrainer	✓	✓	✓	✓
Webseminare	✓	✓	✓	✓
Nachschlagewerke	✓	✓	✓	✓
Kompetenz-Foren	✓	✓	✓	✓
apotermin - Terminverwaltungs- software	✓	✓	✓	✓
LabXpert (nur für Abonnenten des DAC/NRF!)	✓	✓	✓	✓
MediCheck	✓	✓	✓	✓
	auswählen	auswählen	auswählen	auswählen

* ein Jahr Mindestvertragslaufzeit, jährlich kündbar.

Noch Fragen?

Schicken Sie uns eine E-Mail
oder rufen Sie uns an:

info@pharma4u.de
+49 6196 202 558-0



CE 0123



Hersteller
Johner Medical GmbH
Niddastraße 91
60329 Frankfurt a. M.

Vertreiber/Händler und Lizenzgeber:
pharma4u GmbH
Apothekerhaus
Carl-Mannich-Straße 26
65760 Eschborn

12/2023

Mehr Informationen unter
pharma4u.de/jetzt-einsteigen